ODSHERRED KOMMUNE

2. januar 2023

Kommunens godkendelse af anmeldelse om skovrejsning og afgørelse om at projektet ikke udløser VVM

Udtalelsen er rettet mod ejendommen Odsherredvej 6 4572 Nørre Asmindrup omfattende matriklen 3a Hønsinge By, Vig i Odsherred Kommune. Området, hvor der ønskes skovrejsning, ses på kortet i Bilag 1. I alt rejses skov og skovbryn på 7 ha.

Afgørelser

Anmeldelsen

Odsherred Kommune godkender anmeldelsen af skovrejsning. Er skovrejsningen ikke gennemført 5 år efter anmeldelsen bortfalder godkendelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (Bekendtgørelse nr. 1236 af 24. november 2017).

Ikke VVM-pligt

Odsherred Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af det indsendte anmeldeskema.

På baggrund af projektansøgningen er det vurderet, at projektet ved dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er derfor Odsherred Kommunes konkrete vurdering, at **det ikke er nødvendigt med en VVM-redegørelse** jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021).

Miljø og Teknik
Sag: 01.13.23-K04-22-3

Kontakt
Direkte: 59 66 60 41
jafra@odsherred.dk

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66

natur@odsherred.dk
http://www.odsherred.dk/
KS: frdpe

Der skal heller ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura2000-områder, jf. habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021). Dette skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vurderes at ville kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere kommunen om den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. bekendtgørelsens § 39.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Odsherred Kommune har med ovenstående redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag III.

Vilkår for afgørelserne

Afgørelserne er givet på vilkår om, at

- Lodsejer skal inden udførelsen af skovrejsningen indhente ledningsoplysninger i LER. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning i en bredde 2,5 på hver side af tracéet.
- Der må ikke plantes nærmere skellet mod matrikel 19a end 10 m. De nordligste 20 m af skovplantningen skal være et skovbryn bestående af successivt højere arter, startende med arter, der kun bliver 2-3 m høje i nord til arter, der bliver max 15-20 m i syd.

Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen. Tilladelsen træder først i kraft, når klagefristen er udløbet. Se bilag 2, hvis du ønsker at klage over denne afgørelse.

Odsherred Kommune har med ovenstående høringssvar redegjort for kommunens vurdering af ansøgning om skovrejsning på ovennævnte ejendom. Derudover har Odsherred Kommune vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke medfører VVM-pligt. VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag III.

Annoncering

Afgørelsen er annonceret på Odsherred Kommunes hjemmeside:
http://www.odsherred.dk/kommuneinformationer/afgoerelser

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til undertegnede på tlf. 59 66 60 41. Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Venlig hilsen

Jan Fischer Rasmussen
Natursagsbehandler

Kopi sendes til:

1. Christian Ritz-Andersen, konsulent i HedeDanmark, cra@hededanmark.dk
2. Hans Ole Nielsen (nabo), Trundholm Mosevej 3, 4572 Nørre Asmindrup
3. Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, planter@lbst.dk
4. Erhvervsstyrelsen, planloven@bpst.dk
5. Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
6. Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
7. Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; dnodsherred-sager@dn.dk; hg@eco-forum.dk
8. Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk; kreds14@friluftsraadet.dk
9. Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk; odsherred@dof.dk
10. Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk
11. Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, Afdeling Ringsted, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
12. Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
13. Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
14. Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1 - Redegørelse

Figur 1 Område der ønskes anvendt til skovrejsning (fra ansøgningen)

Kommuneplan

Matriklen ligger ifølge kommuneplanen delvis i neutralområde for skovrejsning og delvis i område, hvor skovrejsning ifølge kommuneplanen er uønsket. Cirka 3,2 ha af det samlede ansøgte skovrejsningsområde på 7 ha ligger indenfor skovrejsning uønsket.

Beskyttede naturtyper

Der er ikke beskyttede naturtyper i skovrejsningsområdet, men en beskyttet sø ligger nær skovrejsningsområdet. Den ligger på matrikel 3c cirka 6 m fra skovrejsningsområdet. Der er ikke andre arealer med beskyttede naturtyper i nærheden af projektområdet.

Skovrejsning nær en sø kan bevirke tilstandsændringer i søen på grund af mindsket lysindfald og forøget bladnedfald. Der må derfor ikke plantes tættere på søen end 5 m, og derudover skal der holdes en afstand til søen som mindst svarer til træernes forventede sluthøjde. Dette sidste gælder på søens øst-, vest- og sydside. På nordsiden vil en afstand på 5m være tilstrækkeligt.

I det aktuelle tilfælde er der ingen konflikt mellem den ønskede skovrejsning og den beskyttede sø, da afstanden til skellet og det planlagte lavere skovbryn gør, at de ovenstående retningslinjer er overholdt, som det ses af figuren på næste side.



Figur 2 Den beskyttede sø på nabomatriklen med angivelse af zoner for maksimal sluthøjde af skovrejsning

Beskyttelseslinjer og kystnærhedszone
Skovrejsningsområdet er ikke berørt af beskyttelseslinjer.

Fredede fortidsminder
Der er ikke fredede fortidsminder på eller nær ejendommen.

Vandløbsloven
Odsherred Kommune har ikke kendskab til rørlagte vandløb eller dræn på matriklen. Kommunen gør opmærksom på, at det skal det sikres, at skovrejsningen ikke vil kunne påvirke vandafledningen hos naboerne.

Beskyttede sten- og jorddiger
Der er beskyttede diger langs skellet mod syd og sammenhængende hermed en mindre del af skellet mod øst.

I følge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændringer i tilstanden af sten - og jorddiger, hvorfor der ikke må ske jordarbejde og tilplantning på digerne.

Diger har desuden betydning som levested og spredningskorridor for flora og fauna. De kan således være levested for det strengt beskyttede markfirben, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Vedrørende markfirben se afsnit om bilag IV-arter.
Diger kan også være spredningskorridorer for andre arter ikke mindst småpattedyr, men denne funktion vil ikke blive påvirket af skovplantningen. Tværtimod kan det kommende skovbryn i sig selv have positiv betydning som spredningskorridor.

Figur 3 Beskyttede diger

Nitratfølsomt indvindingsområde:
Der er ikke nitratfølsomt indvindingsområde inden for projektets afgrænsning. Skovrejsningen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.

Fredninger:
Fredede områder berøres ikke.

Ledninger (vand, naturgas mv.)
Der er ikke indhentet ledningsoplysninger fra LER. Odsherred Kommune forudsætter, at dette sker inden skovrejsning eventuelt udføres. Hvis søgning i LER finder ledninger inden for det planlagte skovrejsningsområde, skal ledningstracéerne friholdes for skovrejsning. Det friholdte bælte skal udgøre 2,5 m til hver side for tracéet.

Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter
Ansøgningen berører ikke internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste område er Natura 2000 område 154 (Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke), der ligger cirka 3 km mod vest. Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at skovrejsningen kan påvirke dette eller andre internationale naturbeskyttelsesområder negativt.

Odsherred har ikke kendskab til fund af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i projektområdet, og da dette i dag er dyrket mark, er der heller ikke egnede levesteder.

Som det ses af Figur 4 er der kendte forekomster af stor vandsalamander og spidssnudet frø (som begge er omfattet af habitatdirektivets bilag IV) i flere søer/vandhuller i nærområdet. Ingen af disse ligger dog så tæt på, at de kan påvirkes af skovrejsningen. Der er ikke kendte forekomster af bilag IV-arter i søen på matrikel 3c, men forekomst af spidssnudet frø og/eller stor vandsalamander kan ikke udelukkes. Da skovrejsningen ikke vurderes at ville bevirke tilstandsændringer i søen, vil den ikke negativt kunne påvirke eventuelle bestande af de to arter i søen.
Selve skovrejsningsområderne, som i dag er dyrket mark, rummer ikke egnede levesteder for arter omfattet af bilag IV. Derimod kan skovrejsningen ad åre muligvis blive et egnet rasteområde for padderne.

Figur 4 Kendte forekomster af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

Odsherred Kommune har heller ikke kendskab til forekomst af andre arter omfattet af bilag IV i nærområdet og vurderer, at forekomst af sådanne - bortset fra flagermus og markfirben - kan udelukkes.

Skovrejsningen vil ikke kunne skade levesteder for flagermus i området, da hverken bygninger eller hule træer påvirkes. Derimod vil skovrejsningen forbedre mulighederne for at flagermus kan fouragere på matriklen pga. lævirkning og større insektproduktion. På meget langt sigt kan skovrejsningerne – hvis træerne får lov at blive gamle og udvikle hulheder – muligvis blive levesteder for flagermus.

Markfirben findes mange steder i Odsherred Kommune, men der er ikke konkret kendskab til forekomst på matriklen. Arten er fundet på vejskrænten på vestsiden af Kirkeåsvejen (Rute 21) overfor matriklen, og forekomst på østsiden af vejen kan ikke udelukkes. Odsherred Kommune vurderer, at forekomst på diget i matrikelskellet mod syd og sydøst ikke er sandsynlig, da det bortset fra vejskrænten grænser direkte op til dyrkede arealer eller til våd natur, og dermed ikke til arealer egnede for markfirben. Store dele af diget vil desuden være påvirkede af landbrugsdrift og dermed mindre egnet for markfirben, ligesom en del af digestrækningen er tilgroet. Da diget ikke bortset fra vejskrænten er i kontakt med andre kendte eller mulige levesteder, vurderes det heller ikke at kunne have spredningsmæssig betydning for arten.

<u>Klimasikring</u>

Det pågældende område er ikke udpeget som et risikoområde. Projektet vil derfor ikke direkte medvirke til opfyldelse af Odsherred Kommunes klimatilpasningsplan.

Skovrejsning, især på marker, kan dog være med til at klimasikre omkringliggende områder mod oversvømmelser, da området vil holde på regnmængder, og derfor give mere plads i hovedledningsnettet, og i omkringliggende vandløb og grøfter.

Derudover kan øget skovrejsning bidrage til klimaindsatsen ved at binde kulstof.

Bilag 2 – Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller som mail til nh@naevneneshus.dk. I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Klageberettigede:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen jf. § 88, stk. 1 i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3 – VVM-skema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Line Duwe Konnerup, Odsherredvej 6, 4572 Nr. Asmindrup		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Christian Ritz-Andersen, Hededanmark, 21227791, cra@hededanmark.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	3a Hønsinge by, Vig		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred		
Oversigtskort i målestok 1:50.000 - målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Målestok angives: 1:10.000		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1d

Projektets karakteristika	**Tekst**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	7ha skov
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	7ha skov
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	
Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	7ha skov
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	7ha skov
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	
Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	

I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		X	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Uønsket skovrejsning på mindre arealer mod nord og syd.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			6m til lille sø
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Tror ikke, da der ikke er data på det.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Over 1km
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Over 1km

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			Kan ikke finde data på det....
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte for anstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 3. okt '22 Bygherre/anmelder: [illegible]

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.