

Ingrid Buch-Møller
Brandsbjergvej 17
2600 Glostrup

26. januar 2023

Tilladelse efter vandløbsloven

Rørlægning af grøft på Fiskervej 1, 3 og 5, 4571 Grevinge

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovensⁱ § 6 og § 17 til rørlægning af grøften på matr.nr. 8q, 8r og 8s Atterup By, Grevinge beliggende Fiskervej 1, 3 og 5, 4571 Grevinge.

Vilkår for tilladelsen

1. De nye rør skal være dimension Ø 4''.
2. Der etables en rensebrønd ved start af rørlægningen på Fiskervej 1 samt en rensebrønd ved skel mellem Fiskervej 1 og 3 og i skel mellem Fiskervej 3 og 5.
3. Der anvendes drænrør.
4. Rørlægningen skal anlægges med samme bundkote, som den eksisterende grøft, så afvandingsforholdene ikke ændres.
5. Der må ikke foretages beplantning så nær drænet, at der kan være fare for, at drænet beskadiges eller tilstoppes.
6. Ansøger skal sikre, at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
7. Hvis arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal ansøger sørge for at rense det op.
8. Du skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
9. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på vand@odsherred.dk senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
10. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført i marken med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
11. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har 22. december 2022 meddelt dispensation til projektet.

Projektområdet ligger inden for åbeskyttelseslinjen. Men da der meddeles tilladelse efter vandløbsloven til projektet, kræves der ikke dispensation efter naturbeskyttelsesloven jf. naturbeskyttelseslovensⁱⁱ § 16 stk. 2.

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovensⁱⁱⁱ § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på vand@odsherred.dk. Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

Høringssvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 5. juli til 2. august 2021. Odsherred Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Redegørelse

Ansøger ønsker at rørlægge grøften på Fiskervej 1, 3 og 5 på grund af den netop godkendte forøgelse af digerene til 2 m. Digerne er beliggende umiddelbart nord for grøften.

Vedligeholdelse af digerene for nye træer, buske, og især højt kraftigt ukrudt der kvæler græsset, vil blive besværlig, hvis det ikke bliver mulig at komme helt ind til digerene.

Specielt ud for Fiskervej 1, og delvis Fiskervej 3, bliver den nuværende grøften alligevel fyldt op under digeopbygningen, da denne på dette stykke nødvendigvis må opbygges på bagsiden af det nuværende dige.

På Fiskervej 1, 3 og 5 ligger grøften bag diget på private matrikler. Grøften starter her på Fiskervej 1 og tilsluttes efter Fiskervej 7, en beton brønd med kontraklap ud mod fjorden.

På den anden side af brønden forsætter grøften frem til skel mellem Stenager 20 og Grundejerforeningen Egenæs. Se figur 1.

Grøften er ud for Fiskervej 1, 3 og 5 målt til en dybde på ca. 0,5 m, og har stort set ingen fald. Fiskervej 7 har ønsket at bibeholde grøften uændret, og er derfor ikke en del af denne ansøgning. Endvidere gælder ansøgningen heller ikke for grøften ud for Stenager 20 og Stenager 13, da de ikke har fået afklaret deres holdning til grøft eller dræn endnu.

Grøften ud for disse ejendomme ligger dog på jord ejet af grundejerforeningen Egenæs Idyl.

Grøften har til formål at bortlede vand fra de bagved liggende grunde efter regnskyl, og er ikke normalt vandførende. Grøften på strækningen Fiskervej 1, 3 og 5 ønskes erstattet af en 4" drænledning med afledning til den eksisterende betonbrønd ved skel mellem Fiskervej 7 og Stenager 13.

Den rørlagte strækning bliver ca. 100 meter.

Der sættes en rensebrønd ved start af den nye rørlagte strækning samt i skel mellem Fiskervej 1 og 3 samt Fiskervej 3 og 5 for at sikre fremtidig vedligeholdelse af drænet.

Se oversigtskort i figur 1.



Figur 1 – Den nye rørlagte strækning er vist med gul linje. Nye brønde er vist med gul cirkel. Eksisterende grøfter/vandløb er vist med blå og eksisterende rørlagte strækninger er vist med rødt. Målestok 1:1.000.

Økonomi

Udgifter til etablering deles ligeligt mellem ejere af Fiskervej 1 - 3 og 5, 4571 Grevinge med en 1/3 til hver.

Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Vedligeholdelsen af den nye rørlagte strækning påhviler bredejerne, dvs. ejerne af matr.nr. 8q, 8r og 8s Atterup By, Grevinge beliggende Fiskervej 1, 3 og 5, 4571 Grevinge i medfør af vandløbslovens § 35. Hver grundejer har således vedligeholdelsen af den rørlagte strækning inklusive brønde, som er beliggende på grunden.

Tidsplan

Arbejdet forventes udført hurtigst muligt.

Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<https://odsherred.dk/afgoerelser>

Vurdering

Da grøften bliver rørlagt med samme bundkote, som den eksisterende grøft, vil projektet ikke medføre ændring af afvandingsforholdene.

Grøften er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er ikke målsat eller omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Da grøften kun sjældent er vandførende, vurderer Odsherred Kommune, at rørlægningen ikke vil give anledning til en væsentlig forringelse af grøftens miljø.

Beskyttet natur, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet at projektet ikke vil kunne have en væsentlig negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret markfirben på diget umiddelbart nord for grøften. Markfirben lever på åbne, solrige lokaliteter med løs, gerne sandet jor. Selve grøften er ikke levested for markfirben.

Derudover er der registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø i en sø ved Atterup ca. 1 km sydvest for projektområdet. Begge arter kan benytte grøfter og dræn som overvintringsplads. Specielt drænrør som er tørre i perioder, da der er frostfrit og gode iltforhold. Rørlægning af grøften vil således ikke forringe forholdene for eventuelle paddler i området.

Flagermus forekommer spredt i kommunen. Da flagermus har yngle-og rasteområder i hule træer og lignende og projektet ikke medfører fældning af træer, vurderer Odsherred Kommune at projektet ikke kan påvirke yngle- og rasteområder for flagermus.

Samtidig vurderes det at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 262 Annebjerg Skov og Ulkerup Skov beliggende ca. 5,3 km nord for projektområdet. I vurderingen er lagt vægt på projektets meget lokale karakter, som sikrer at en vidtrækkende påvirkning er usandsynlig.

Kommunen vurderer samlet, at projektet kun vil påvirke vandløbet i en naturforbedrende retning og at der derfor kan gives tilladelse til projektet.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk

Klageportalen ligger også på www.borger.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen. Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævneshuset. Betaling af klagegebyr sker ved

elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Miljø og Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af:
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen
Naturgeograf

ⁱ Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

ⁱⁱ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

Kopi fremsendt til

Ejer af Fiskervej 1, 4571 Grevinge
Ejer af Fiskervej 3, 4571 Grevinge
Ejer af Fiskervej 7, 4571 Grevinge
Grundejerforeningen Diget
Grundejerforeningen Egenæs Idyl

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, dnodsherred-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, hg@eco-forum.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

DOF Odsherred, odsherred@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, nbu@botaniskforening.dk

Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Kreds Nordvestsjælland, kreds14@friluftsradet.dk

Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk

Danmarks Jægerforbund, post@jaegerne.dk
Naturstyrelsen Midtsjælland, msj@nst.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, jagg@novonordisk.com
Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk