

Grundejerforeningen Havnsø Strand  
v/formand Ebbe Schultze  
Århusgade 58  
2100 København Ø

Sendt til [ebbe.schultze@gmail.com](mailto:ebbe.schultze@gmail.com)

22. marts 2023

## Tilladelse efter vandløbsloven

Udskiftning af dræn, Slugten

---

Odsherred Kommune giver hermed tilladelse efter vandløbslovens<sup>1</sup> § 6 og § 17 til udskiftning af ca. 44-50 meter udtjente drænrør Ø160 mm fra brønd på fællesarealet ud for matr.nr. 2dk Starreklinte By, Vallekilde til brønd på sydsiden af Teglværksvej til Ø160 mm plastrør.

### Vilkår for tilladelsen

1. De nye rør skal være dimension Ø160 mm plastrør.
2. I skal sikre at der under gravearbejdet ikke tilføres sand/materialer til nedstrøms liggende strækninger.
3. Såfremt arbejdet giver anledning til tilsanding af nedstrøms liggende strækninger, skal I sørge for at rense det op.
4. I skal sikre at drænets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.
5. Projektet må ikke udføres i perioden 1/11 til 15/3.
6. Når arbejdet er udført, skal det færdigmeldes til Odsherred Kommunes Vandteam på [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk) senest 2 måneder efter projektet er færdigt.
7. Færdigmeldingen skal indeholde de endelige anlægstegninger som udført med angivelse af rørdimensioner og placering af brønde.
8. Arbejdet skal være udført inden 3 år fra dags dato.

### Forhold til andre myndigheder

Projektet kræver gravetilladelse fra vejmyndigheden, da der skal graves i vejareal.

<https://www.odsherred.dk/erhverv/trafik-og-veje-erhverv/gravetilladelser>

Hvis der bliver fundet arkæologisk materiale ved bygge- eller anlægsarbejdet, skal arbejdet standses jf. museumslovens<sup>ii</sup> § 27, stk. 2. Fundet skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland på tlf. 25 52 83 83.

Hvis der under jordarbejder konstateres en forurening af jorden, skal kommunen underrettes på [vand@odsherred.dk](mailto:vand@odsherred.dk). Er der tale om en akut eller større forurening, skal kommunen kontaktes på tlf. 59 66 66 66, er det uden for telefonens åbningstid, skal beredskabets vagtcentral kontaktes på tlf. 44 22 71 12.

### VVM

Projektet er screenet for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af VVM-bekendtgørelsens<sup>iii</sup> bilag 2, punkt 10f) *Anlæg af vandveje og kanalbygning udenfor søterritoriet, samt regulering af vandløb, hvilket medfører pligt til VVM-screening, jf. § 3 stk. 2.*

Odsherred Kommune har 23. november 2022 truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke vvm-pligt).

### Høringssvar

Projektforslaget har været i offentlig høring i perioden 23. november til 21. december 2022.

Der er ikke indkommet høringssvar.

### Rettelse i forhold til høring

Odsherred Kommune er blevet opmærksom på, at på oversigtskort fra 1973 (figur 3) er røret på projektstrækningen vist med dimensionen 6 tommer (15,4 cm).

Grundejerforeningen Havnsø Strand har derfor været ude og måle det eksisterende rørs dimension og oplyser, at rørets dimension fra brønden på fællesarealet ud for matr.nr. 2dk Starreklinte By, Vallekilde til brønden på nordsiden af Teglværksvej er Ø160 mm.

Projektet går derfor udelukkende ud på at skifte udtjente Ø160 mm lerdrænrør til Ø160 mm plastrør.

## Redegørelse

Odsherred Kommune har modtaget ansøgning fra Grundejerforeningen Havnsø Strand dateret 9. september 2022 om tilladelse til udskiftning af ca. 44-50 meter drænrør fra brønd på fællesarealet ud for matr.nr. 2dk Starreklinte By, Vallekilde over matr.nr. 2dn Starreklinte By, Vallekilde til brønd på sydsiden af Teglværksvej.

Der udskiftes fra Ø160 mm ler drænrør til Ø160 mm plastrør.

Udskiftning af gammelt lerdrænrør, som er udtjent, da det ofte skal rodkæres og spules. Derfor udskiftes ca. 44-50 meter drænrør fra brønd på fællesarealet ud for matr.nr. 2dk Starreklinte By, Vallekilde til brønd på sydsiden af Teglværksvej.

De ca. 12 meter af drænet fra brønden på sydsiden af Teglværksvej og opstrøms på matr.nr. 2dn Starreklinte By, Vallekilde (Slugten 7) skiftes til faste plastrør Ø160 mm.

Den øvrige strækning ca. 32 meter, skiftes til plastdrænrør Ø160 mm. Se figur 1.




Figur 1 Oversigtskort fra ansøgningen. Projektområde er vist med grønt.

Hoveddrænet starter ca. 70 meter syd for projektområdet. Der er sidedræn koblet på. Se figur 2.

Drænet fortsætter gennem projektområdet til Teglværksvej. Røret krydser Teglværksvej og løber først ca. 80 meter i nordlig retning og herefter ca. 110 meter i nordvestlig retning til udløb i Neksælø Bugt.

Hoveddrænet er i alt ca. 312 meter.



Figur 2 - Dræn er vist med rødt. Projektstrækningen er markeret med gult. Målestok 1:5.000.

Drænet er etableret før sommerhusudstyknngen i 1973 og består af Ø6'' drænrør på projektstrækningen jævnfør drænkort fra færdigmelding af drænet i 1973. Se figur 3.

Drænsystemet består af private vandløb.





## Økonomi

Overslag på udgifter:

40-50.000 kr.

Udgifter til projektet afholdes af Grundejerforeningen Havnsø Strand.

## Fremtidig vedligeholdelse af vandløbet

Den fremtidige vedligeholdelse af det nye plastrør Ø160 mm påhviler Grundejerforeningen Havnsø Strand.

## Tidsplan

Arbejdet forventes udført i 2022-23.

## Annoncering

Tilladelsen er offentliggjort på Odsherred Kommunes hjemmeside:

<http://odsherred.dk/afgoerelser>

## Vurdering

Odsherred Kommune vurderer, at udskiftning af røret vil forbedre afvandingen lokalt, da det nuværende rør ikke fungerer optimalt på grund af indtrængning af rødder.

Selve drænsystemet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner og er ikke målsat eller omfattet af naturbeskyttelsesloven.

## Beskyttet natur (§3)<sup>IV</sup>, bilag IV-arter og Natura 2000-område

Odsherred Kommune har vurderet, at projektet ikke vil kunne have en negativ påvirkning på bilag IV arter eller disses yngle og rasteområder.

Der er registreret følgende bilag IV-arter i sø ca. 45 meter øst for projektområdet:

- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Søen, hvor bilag IV-arterne er registreret, står i forbindelse med drænsystemet, hvor projektet udføres. Søen ses øst for projektområdet på figur 2.

Det er sandsynligt at både spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i området.

Spidssnudet frø og stor vandsalamander kan bruge drænrør som overvintringssted, når de har adgang. Specielt drænrør som er tørre i perioder, fordi der er frostfrit og gode iltforhold. Der er sandsynligvis adgang til drænet i projektområdet fra søen øst for. Det kan derfor ikke afvises, at padderne kan findes i projektområdet. For at sikre, at eventuelle overvintrende padder ikke påvirkes af anlægsarbejdet, sættes vilkår om at arbejdet ikke må udføres i perioden 1/11-15/3.

Odsherred Kommune vurderer, at det kan udelukkes, at omlægning af drænet kan påvirke levesteder for bilag IV arter negativt.

Samtidig vurderes det, at projektet heller ikke vil kunne påvirke arter eller naturtypers bevaringstilstand i Natura 2000-områder. Drænsystemet løber ud i Natura 2000-område "N154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesbjerg og Bollinge Bakke", som er beliggende ca. 150 meter i fugleflugtslinje nordvest for projektområdet.

I vurderingen er lagt vægt på, at omlægningen ikke kan påvirke vandkvaliteten negativt og projektet omhandler udskiftning af eksisterende rørlægning og en påvirkning af Natura 2000-området kan derfor udelukkes.

Kommunen vurderer samlet, at projektet ikke vil kunne påvirke vandløbets afstrømning eller miljø, og at der derfor kan gives tilladelse til omlægning af drænet.

### **Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter vandløbsloven, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk)

Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk).

Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.

Privatpersoner skal ved klage betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ikke kan bruge Klageportalen på grund af eksempelvis handicap, sprogvanskeligheder, problemer med digitale medier, psykiske lidelser eller fordi du er socialt udsat, så kan du sende en anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet på [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk).

I din anmodning til nævnet skal du oplyse hvis du allerede er fritaget fra at bruge Digital Post af kommunen. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver Odsherred kommune besked om det.

Hvem kan klage?

- Den, afgørelse er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser vedrørende vandløbsregulering og restaurering kan desuden påklages af: Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund

Du kan indbringe denne afgørelse til prøvelse for en domstol.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vandteamet på tlf. 59 66 60 77.  
Du får kun besked herfra, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen.

Hvis der ikke indkommer klager indenfor klagefristen, kan arbejdet udføres efter klagefristens udløb.

Venlig hilsen

Gry Annika Jensen  
*Naturgeograf*

---

<sup>i</sup> Bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 1217 af 25. november 2019

<sup>ii</sup> Bekendtgørelse af museumsloven nr. 358 af 8. april 2014

<sup>iii</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

<sup>iv</sup> Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1392 af 4. oktober 2022

#### Kopi til

Ejer: Slugten 7, 4534 Hørve

Museum Vestsjælland, [plan@vestmuseum.dk](mailto:plan@vestmuseum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite, Odsherred, [dnodsherred-sager@dn.dk](mailto:dnodsherred-sager@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Odsherred, [hq@eco-forum.dk](mailto:hq@eco-forum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk),

[nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:nordkysten@sportsfiskerforbundet.dk), [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Odsherred Sportsfiskerforening v/Jan Aggerholm, [jagg@novonordisk.com](mailto:jagg@novonordisk.com)